

Schiedamse Vest 180

3011 BH Rotterdam

T +31 (0)10 401 77 77

www.oogziekenhuis.nl

Multifocaal electroretinogram (MF-ERG)


Deze folder geeft u informatie over een multifocaal electroretinogram (MF-ERG).

Meten van signalen

Onze ogen worden, net zoals de rest van ons lichaam, aangestuurd door onze hersenen door het zenden en ontvangen van signalen. Door middel van zogenaamde 'electroden' (draadjes) kunnen wij deze signalen opvangen, versterken en vastleggen.

We gebruiken hiervoor verschillende soorten metingen:

- Tijdens een electroretinogram (ERG) wordt de elektrische activiteit van het netvlies (retina) geregistreerd.
- Wanneer een oogaandoening zich uitsluitend bevindt in het centrum van het netvlies (de macula), bestaat de kans dat een electroretinogram onvoldoende tot geen bijzonderheden laten zien. Om de klacht dan verder te onderzoeken is een aanvullend onderzoek nodig, zoals een multifocaal electroretinogram (MF-ERG).



Figuur 1: doorsnede van het oog, waarbij wordt ingezoomd op de macula

Doel

Het doel van een multifocaal electroretinogram is om te beoordelen hoe het centrale deel van het netvlies (de macula) functioneert. De resultaten van de meting kunnen helpen bij het vaststellen van een diagnose, als aanvulling op het gewone oogonderzoek door de oogarts.

Voor het onderzoek


Voor het maken van een Electroretinogram moeten de pupillen wijd zijn, u krijgt daarom druppels in beide ogen en hierdoor gaat u wazig zien. Ook krijgt u druppels om uw ogen te verdoven waardoor u tijdens het onderzoek niets voelt. Het is mogelijk dat deze druppels even een prikkend gevoel geven, dit is normaal.

Tijdens het onderzoek

Als de verdovingsdruppels zijn ingewerkt wordt tegen beide ogen een dun draadje (electrode) aangelegd. U voelt daar niets van. Ook krijgt u op uw voorhoofd en naast beide ogen elektroden geplakt met een geleidingsgel.

Na ongeveer twintig minuten zijn de pupilverwijdende druppels volledig ingewerkt en starten we met het onderzoek. U krijgt een speciale leesbril op en neemt plaats voor een beeldscherm. Uw kin rust in een steun. U kijkt naar een verspringend patroon van witte en zwarte zeshoekjes. Het is van belang dat u goed naar het fixatiekruis, in het midden van het scherm, blijft kijken.

De meting bestaat uit een aantal sessies, met steeds een korte rustpauze. Het totale onderzoek duurt ongeveer 60 minuten (inwerken van druppels en meten).



Na het onderzoek

Houdt u er rekening mee dat u na afloop, door de pupilverwijdende druppels, wazig ziet en dat u last kunt hebben van fel licht. Het kan enkele uren duren voordat uw pupillen weer de normale grootte aannemen. U wordt daarom dringend geadviseerd na het onderzoek niet zelf auto te rijden. Neemt u een zonnebril mee tegen het felle licht.

De uitslagen van het multifocaal electroretinogram krijgt u wanneer u op de controleafspraak bij uw oogarts komt.

Meer info

De informatie in deze patiëntenfolder kunt u ook terugvinden op www.oogziekenhuis.nl.